

PROMOTION MAT COLLECTION

プロモーションマットカタログ Ver.9



クリーンテックス・ジャパン株式会社

〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台 2-1-11

TEL:078-991-3694 FAX:078-991-3309(営業本部直通)

<https://promo.kleen-tex.jp/>


Kleen-Tex
make more of your floor

商品・キャンペーンの告知からお客様の誘導、
イベントブースや売り場の装飾まで、
床面を有効活用したプロモーションツールを
ご提案いたします。

私たちクリーンテックス・ジャパンは、50年を超えるマット製造・販売のノウハウを基に、
ニーズに合せた最適なアイテムを取り揃えております。

CONTENTS



装飾



アイキャッチ

使える
ロケーション



誘導



高級感UP

PROMOTION MAT COLLECTION

presented by Kleen-Tex

CARPET TYPE

吸水・除塵性能と耐久性に優れたカーペット仕様

JET PRINT MAT II / Plus II	 全23色+α		03		
JET PRINT MAT Ad+	 全23色+α		04		
JET PRINT MAT Eco	 全23色+α	 ECOマット		05	
JET PRINT MAT -Indoor	 全23色+α		06		
STANDARD MAT S	 全22色 無地	 ECOマット	 屋外使用可		07
GIL-ECO MAT	 全22色 6色まで	 ECOマット	 屋外使用可		08

RUBBER TYPE

フルカラーで高精細な表現が可能なラバーマット仕様

PHOTO MAT COATING II / Smooth	フルカラー	11
-------------------------------	-------	----

SEAL TYPE

ご使用環境・用途に応じて選べるシール

ORIGINAL STICKER SERIES	フルカラー	13
-------------------------	-------	----

OTHERS

JET PRINT TILE CARPET	全16色+α	14
GRAPHIC PRINT PVC TILE	フルカラー	15
PLAY MAT	フルカラー	16

入稿条件	17
------	----

Notes	21
-------	----

JET PRINT MAT II / Plus II



※海外グループ会社の事例です

売り場を演出する高耐久デザインマット

ジェットプリントマット(JPM)は空間を華やかに演出します。また色落ちや色あせに強いので、多くのお客様が行き交う店舗やイベント会場などでも長期間ご使用いただけます。




その他の特長	素材	生産国	SIZE
■グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用 ■洗濯機で洗えてメンテナンス性抜群 ■マットが靴底の汚れを捕集して店舗内を綺麗に保つ	表面:ナイロン100% 裏面:NBR	日本	最大サイズ 180×2,000cm

COLORS

基本カラー / 全23色(全色同時使用可能)



オプションカラー / 全21色(同時に3色まで使用可能)



入稿規定は17ページご参照

△ オプションカラーの使用は別途費用が発生いたします。詳細はお問合せください。

JET PRINT MAT Ad+



売り場でのフロア装飾をもっと身近に

Advertisement(広告)のADでアドプラス。広告業界で求められる「短納期」「低価格」にお応えする新しい販促用マット。さらに従来品より約50%の軽量化を実現、使いやすさも+(プラス)しました。



その他の特長

- 販促用マットとして使いやすい低価格を実現
- 短納期でのお届けが可能
- 高いグリップ力で、マットのずれ・めくれを抑制
- 軽量化で持ち運び楽々

素材

表面:ナイロン100%
裏面:特殊発泡ラバー

生産国 / SIZE / COLORS

ジェットプリントマット / ジェットプリントPlusと同様

入稿規定は17ページご参照

プロモーションマットがこれまで以上に導入しやすくなりました

Point.1 低価格を実現

販促用マットとして、クリーンテックス・ジャパンの最安値を更新しました。低価格でのご提供を実現することで、新たな販促アイテムとして、これまで以上にマットを導入いただきやすくなりました。



Point.3 高いグリップ力

高いグリップ力の新素材「特殊発泡ラバー」を使用。マットのずれやめくれを抑制します。柔らかく粘着性があり、床との相性も抜群、人通りの多い場所でも安全にご使用いただけます。



Point.2 短納期でお届け

当社プロモーション・アイテムの中でも最速最速でお届けが可能な商品です。納期に余裕のない案件やお急ぎで手配が必要な場合にも、是非ご検討ください。

例)ご注文が60×90cm100枚
従来品 → 約2週間 Ad+ → 約1週間



Point.4 超軽量

従来品より約半分の軽さを実現。くるくると巻いて、持ち運びも楽々。誰でも簡単に設置できるので、現場・店舗スタッフの負担を軽減します。



JET PRINT MAT Eco



サステナブルな新しいデザインマット

耐久性・デザイン表現性はそのままに、表面のバイルに再生素材ECONYL®（エコニール）を使用した、環境配慮型のジェットプリントマットです。



その他の特長

- グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用
- 洗濯機で洗えてメンテナンス性抜群
- マットが靴底の汚れを捕集して店舗内を綺麗に保つ

素材

表面：ナイロン100%（再生ナイロン ECONYL®使用）
裏面：NBR

生産国 / SIZE / COLORS

ジェットプリントマット / ジェットプリントPlusと同様

ECONYL®

ECONYL®（エコニール）とはイタリアの糸メーカーであるAquafil社が開発した100%再生ナイロン糸。ECONYL®再生システムは、廃棄物の削減だけではなく、気候変動対策にも有効です。石油由来のナイロン素材と比較して、地球温暖化への負荷を最大90%も削減することができます。



JET PRINT MAT-Indoor



ノベルティ・グッズに最適な室内用マット

オリジナルグッズやノベルティ作成に最適な室内用デザインマット。多彩なデザイン表現が可能なジェットプリントマットを一般家庭での使用に適した不織布バックング仕様で作成いたします。20枚～の小ロット作成も可能です。



その他の特長

- 裏面は滑り止め加工済の不織布バックング
- 変形加工、オリジナルタグ、特色等のオプションをご用意
- 20枚からの小ロット作成が可能

素材

表面：ナイロン100%
裏面：ポリエステル不織布

生産国

日本

SIZE

40×60cm、45×75cm、60×90cm
規定外サイズでの作成も承ります。

COLORS

ジェットプリントマット / ジェットプリントPlusと同様
オーバーロックの糸の色を規定色(17ページご参照)からお選び頂けます。



■オリジナルタグの例



STANDARD MAT S



空間を色鮮やかに演出する発色とツヤ

スタンダードマットSは色々な場面に応じて選べる22色をラインナップ。高密度パイルによるしっかりとした踏み心地と光沢感のある鮮やかな発色で高級感を演出します。高い滑り止め効果で人通りの多い場所でも安心してご使用頂けます。再生ペットポリエステル糸を使用したECOな商品です。




その他の特長

- パイルの原料にPETボトル再利用（1㎡につき500mlボトル19.2本使用）し、環境への負担を軽減
- 色褪せに強く屋外でも使用可能

素材	SIZE	生産国
表面：原着再生ポリエステル100% 裏面：NBR	最大サイズ： [ゴム縁1cm] 178×2,000cm [ゴム縁なし] 175×2,000cm	日本

COLORS / 全22色



GIL-ECO MAT



屋内外で使える環境にやさしいデザインマット

デザイン部分はスタンダードマットSのカーベットを使用し、パズルのようにはめ込んで作るため、立体感のある仕上がりになります。屋外イベントや豪華さがもとめられるロケーションに最適です。スタンダードマットS同様リサイクル素材を使用した、環境に配慮した商品です。



その他の特長

- 文字やマークを滲みなく、くっきりと表現
- 同時に6色まで使用可能
- 紫外線による退色が起きにくい

素材 / 生産国 / SIZE / COLORS

スタンダードマットSと同様

注意事項

- デザイン配置可能エリアは最大168×380cmです。ロングサイズのマットを検討される場合はお問い合わせください。
- 製法上、パターン柄での作成はできません。

入稿規定は18ページご参照



業種を問わずさまざまなシーンでの 活用実績があります

Case.1 イベント演出

神戸マラソン事務局様

180cm×550cmのマットに大会ロゴをデザインしたマットを制作。ゴール前に設置していただき、多くのランナーを迎えました。また、ゴールシーンがさまざまなメディアに掲載されたことでプロモーション効果も発揮しました。



Case.2 イベント演出

公益社団法人日本プロゴルフ協会様

協会ロゴをデザインした変形マットを制作し、ゴルフトーナメントでご活用いただきました。ジェットプリントマットは空間におけるアクセントとなる為、イベントなどのプロモーションに効果的です。



Case.3 ブランド訴求

株式会社クリムソン様

東京オートサロン2017において、ホイールブランドの訴求にご活用いただきました。商材が自動車のホイールでしたので床にマットを置くことで効果的に訴求することができました。



Case.4 売場誘導

株式会社小田急百貨店様

ハイアットリージェンシー東京で開催されたバザールにおいて、お客様の誘導用としてご活用いただきました。本マットはお客様を目的の場所まで誘導するサインとしてもお使いいただけます。



Case.5 店舗導入

株式会社アメニティ様

ブランディングアイテムの一つとして、玄関マットを導入いただきました。営業所の中には屋外で 사용되는ケースもあることから、紫外線による色褪せが起きにくい、GIL-ECOをご提案いたしました。



Case.6 イベント演出

株式会社モリワキエンジニアリング様

バイクの下に敷くマットとして導入いただきました。長年業務用マットの製造で培ったノウハウを活かし、オリジナルデザイン・サイズで、吸水性や耐油性にも優れたマットをご提供いたしました。



Case.7 イベント演出

リコーブラックラムズ東京様

選手入場口や、ピッチ・ロッカールーム、お客様向けエントランスなど、試合会場の各所にチームのロゴ入りマットを設置頂くことで、会場の空間演出やブランディング、チームのモチベーションアップにご活用頂きました。



Case.9 店舗導入

カクバリズム様

事務所の移転に伴い玄関マットを導入いただきました。ご提案する中で「レーベルグッズとして受注生産でも販売したい」とのご要望をいただいたことから事務所用と合わせて商品としても採用いただくことになりました。



Case.8 店舗導入

ローランド株式会社様

新製品を差別化する「魅せる展示」と、商品の保護などを目的としてマットを導入いただき、高いプロモーション効果につながる可能性を感じていただきました。



Case.10 店舗導入

SOU・SOU様

国内10店舗向けに全てデザイン・サイズの異なるマットを導入いただきました。ご使用場所・お店の雰囲気に合わせてデザインされたエントランスマットです。



Case.11 店舗導入

LaFata様

プロモーションマットの特徴である“高級感の演出”を生かしたスタンダードマットSの導入事例です。ハイヒールによる足音の消音対策としてマットを効果的にご活用いただいております。



Case.12 イベント演出

株式会社映像センター様

シンプルなデザインで、ブランド・製品のイメージを損うことなく、お客様の視線を足元に引き付けて訴求効果を実感していただきました。





細部のディテールまで高精細な表現が可能なマット

まるで写真のように鮮明な表現ができるフォトマットコーティングシリーズ。店舗の売り場やイベント会場での商品・サービス・キャンペーン告知に最適です。PMC2は高い滑り止め効果で床面広告に特化、PMC-Smoothは滑らかなデザイン表現で、什器や卓上など、幅広い用途でご使用頂けます。

約1.7mm厚み

約1.4mm厚み

屋内外用

変形加工

(財)防災協会
防災認定

MADE IN JAPAN
日本製

フルカラー

- その他の特長
- 軽量で保管場所に困りません
 - 施工不要、置くだけで簡単に設置
 - 汚れても水拭きでかんたん綺麗
 - 表面の特殊コーティングは滑りにくく、濡れた靴で歩いても安心
 - [ゴム縁なし]のみ変形加工対応
 - PMC2は床面を強力にグリップするNBRラバーを使用
 - PMC-Smoothはデザイン面に凹凸がなく、滑らかなデザイン表現

素材	
PMCII	… 表面：軟質PVC/ポリエステル織布+ラミネート加工 裏面：NBR
PMC-Smooth	… PVC + ラミネート加工
生産国	
日本	
SIZE	
	PMCII …最大サイズ [ゴム縁1cm] 130×400cm [ゴム縁なし] 128×400cm
	PMC-Smooth …最大サイズ [ゴム縁なし] 110×1,000cm



業種を問わずさまざまな店舗での活用実績があります

Case.1 商品告知 京都宝製菓株式会社様

高速道路のサービスエリアでの商品告知用にフォトマットコーティングをご活用いただきました。導線の邪魔にならないよう長方形のマットに商品情報を印刷し、お客様の購買意欲の喚起を目指しました。





Case.2 店舗オープン告知 インクロムプラス株式会社様

2016年12月神戸三宮改札前にオープンした、だし茶漬けスタンド「日常茶飯事」のオープン告知用としてご活用いただきました。お花に替わる開店祝いなどの贈答品としても最適です。



Case.3 店舗営業日案内 旬菜・中華バル ミツカン様

年末年始の営業日案内としてご活用いただきました。定休日や営業時間の案内だけでなくいつもご利用いただくお客様に感謝の気持ちを伝えることもできます。



Case.4 商品告知 株式会社コーナン様

コーナン西宮今津店で商品告知用としてご活用いただきました。来店されたお客様の購買意欲を喚起できるよう、130×180cmサイズのマットにチラシをそのまま印刷しています。



その他活用事例

キャンペーン告知



クーポン告知



サービス告知



△ PMCII…[ゴム縁あり]を推奨しております。[ゴム縁なし]はマットの端からメディア部分のほつれが発生する可能性があります。
・デザインに枠(ライン)が入る場合、製造工程上デザインに若干のゆがみが生じる場合があります。

ORIGINAL STICKER SERIES



きれいに剥がせるオリジナルステッカーシリーズ

壁や床、窓・扉など、建物のあらゆる箇所に簡単に貼れる屋内専用ステッカー4タイプ。ノリや画鋌、テープ止めなどの必要がなく、糊痕が残りにくい再剥離仕様なので短期間でのご使用にも最適です。プロモーションや誘導サイン、壁のデコレーションまで、アイデア次第で幅広くご活用いただけます。お店・病院・金融機関や工場・イベント会場など、場面と用途に応じた最適な仕様をご提案いたします。



フロア誘導シール ツヤ感のあるグロスコーティング

グロスコーティングのフロア専用シール。丈夫で汚れを落としやすい表面のコーティングと滑り止め加工で安全にお使い頂けます。糊残りの少ない再剥離粘着剤を採用。変形加工にも1枚から対応可能です。

素材	生産国	SIZE
ラミネート：PETハードコーティングフィルム メディア：塩化ビニル合成紙(再剥離タイプ) 厚み：約0.26mm	日本	最大サイズ 100×3,000cm

のりなしーとフラット フラットな窓や壁に貼る薄型メディア

フラットな窓や壁に最適な約0.1mmの薄型メディア。空気圧による自己吸着性で張り付くため、糊残りがありません。遮光剤入りなので窓ガラスでも裏抜けしにくい仕様です。店舗や商業施設での広告やイベント告知、エレベーターの装飾など幅広くご活用頂けます。

素材	生産国	SIZE
PP合成紙(遮光剤入り) 厚み：約0.1mm	日本	最大サイズ 130×2,000cm

入稿規定は18ページご参照

フロアシールバリュー 表面反射のないマットコーティング

マットコーティングタイプのフロア専用シール。シール表面の反射を防ぎます。糊残りの少ない再剥離粘着剤を使用、耐久性にも優れています。多店舗での導入など、纏まったロットでのご検討時に最適です。

素材	生産国	SIZE
ラミネート：PVC(フロア用)エンボスタイプ メディア：フロア用再剥離タイプ 厚み：約0.26mm	日本	最大サイズ 130×300cm

オルウォールシート 凸凹がある場所にもピッタリ吸着

屋内装飾に最適なメディア。ゲル状吸着帯により多少の凹凸がある場所でもご使用頂けます。自己吸着性により張り付くため、糊残りがありません。カールしにくい素材なので、柱巻広告にも最適です。

△ 繰り返し使用はできません
・比較的柔らかな素材のため、仕上がりサイズに若干の誤差が生じます

素材	生産国	SIZE
ゲル状吸着帯 厚み：約0.45mm	日本	最大サイズ 120×300cm

JET PRINT TILE CARPET



1枚から作成可能なオリジナルタイルカーペット


ジェットプリントタイルカーペットは1枚から作成可能、今お使いのタイルカーペットの一部を嵌め変えることで装飾・誘導・広告を床面から手軽に実施頂けます。マットやシールが使用できないタイルカーペットのフロアにおける、プロモーションアイテムとしてご活用ください。





素材	生産国	SIZE
生地：ナイロン100% ベース：ガラス繊維+塩ビ樹脂	日本	1枚50×50cm

COLORS / 同時に16色まで使用可能 ※指定色での作成も承ります。

[基本カラー]全16色



[オプションカラー]全30色



入稿規定は20ページご参照

GRAPHIC PRINT PVC TILE



フルカラー塩ビタイルでフロアから空間を創る

建材としての耐久性を持つ、フルカラーで多彩な表現が可能な塩ビタイルです。商業施設やオフィスなど、様々な場面でフロアからの空間作りを可能にします。つなぎ絵も精細に再現、ジェットプリントタイルカーペットとの組み合わせもお勧めです。



その他の特長

■マットコーティング・タイプ

樹脂で表面をコーティングすることで、床材としての基準をクリアしています。



■グロスコーティング・タイプ

スリップ防止のために骨材を入れることにより、通常のマットコーティングに比べ滑り抵抗値が上がります。



素材

PVC

生産国

日本

SIZE

450角 3mm厚(実寸:457.2mm×457.2mm×3mm)
500角 5mm厚(実寸:500mm×500mm×5mm)*OAフロア用

入稿規定は20ページご参照

PLAY MAT



ノベルティグッズに最適!卓上用マット

昇華転写プリントでお気に入りのデザインも鮮やかに表現できる卓上用マット。カードゲームをする際に下に敷く用途以外にも、マウスパット・デスクマットとしてもお使いいただけます。



その他の特長

■発色の良い昇華転写での印刷

■汚れても水拭きでかんたん綺麗

■裏面は滑り止め加工

■[オーバーロック]デザインに合わせて有・無を選択できます

素材

表面: ポリエステル
裏面: ゴム

生産国

中国

SIZE

最大サイズ 120×120cm
オーバーロックの幅 約1cm

100枚からのご注文になります

入稿規定は20ページご参照



JET PRINT MAT II / Plus II / Ad+ / Eco / Indoor ジェットプリントマットII / プラスII / アドプラス / エコ / インドア

ご入稿データ	
①Illustrator(.ai)  + ②確認用データ(jpg/pdf) 	
PSDデータ等でのご入稿の場合、別途デザイン料金を請求させていただきます	
ご入稿条件	
保 存 形 式	イラストレーター CS1以上(.ai)で保存
サ イ ズ	原寸サイズ
カ ラ ー 指 定	RGB (23色同時使用可能)
確認用データ	PDFデータ又はJPGデータを添付

※1 文字例

ジェットプリントマットII
ジェットプリントマットAd+
ジェットプリントマットEco



ジェットプリントマットPlus
ジェットプリントマットCross





文字・オブジェクト・ロゴ配置位置は
[ゴム縁あり]マットの端から40mm以上内側
[ゴム縁なし]マットの端から30mm以上内側



- マットの完成サイズの縦横の比率を合わせて入稿ください。
- すべてのデータはアウトライン化してください。
- 配置する画像解像度は200dpi以上で作成してください。
- 画像をリンクで配置する場合はリンク切れにご注意ください。
- 入稿データを基に、製造規定に合わせて当社で修正いたします。
- マットの特性上、はっきりとした点を表現するためには5mm四方の大きさがが必要です。ライン、隙間などを調整ください。※1
- 下記カラーで、ホワイトをご指定の場合は、デザインご依頼の際に必ずホワイトとご指定ください。(生地の色地でホワイトを表現するため素材の特性上、薄く黄色に変色する場合がございます。白色を使用する場合は、パール・グレーをお勧めしております。)
- 下記カラー以外で調色のご希望がある場合PantoneNo.をご指定ください。(調色費用別途、最小ロット・納期等詳しくはお問い合わせください。)
- [JPM II / Plus II / Ad+]
文字やオブジェクトの配置は、[ゴム縁あり]の場合はマットの端から40mm以上内側、[ゴム縁なし]の場合は30mm以上内側に配置してください。(背景の柄などは端から端まで入れて頂くことが可能です。)
- [JPM-Indoor]
文字やオブジェクトの配置は、マットの端から40mm以上内側に配置してください。(背景の柄などは端から端まで入れて頂くことが可能です。)

COLORS / 全仕様共通

基本カラー / 全23色(全色同時使用可能)

R 255 G 255 B 0	R 247 G 208 B 0	R 255 G 103 B 0	R 240 G 101 B 185	R 255 G 0 B 27	R 73 G 5 B 23	R 123 G 45 B 107	R 250 G 200 B 170	R 242 G 232 B 208	R 47 G 150 B 19	R 11 G 90 B 35	R 39 G 78 B 55	R 87 G 197 B 255	R 46 G 22 B 225
イエロー	ゴールド	オレンジ	ピンク	レッド	バーガンディー	パープル	ベージュ	シャンパン	スプリング・グリーン	エメラルド・グリーン	モス・グリーン	ライト・ブルー	ロイヤル・ブルー
R 0 G 39 B 73	R 166 G 101 B 22	R 105 G 39 B 21	R 67 G 37 B 29	R 236 G 236 B 236	R 179 G 176 B 174	R 84 G 87 B 87	R 0 G 0 B 0	R 255 G 255 B 255					
サファイア・ブルー	ライト・ブラウン	ジョージア・クレイ	ココア・ブラウン	パール・グレー	グレー	ダーク・グレー	ブラック	※2 ホワイト					

オプションカラー / 全21色(同時に3色まで使用可能)

R 255 G 142 B 20	R 251 G 138 B 115	R 179 G 62 B 70	R 195 G 0 B 44	R 171 G 0 B 101	R 173 G 150 B 162	R 76 G 43 B 75	R 95 G 18 B 147	R 200 G 186 B 183	R 109 G 95 B 83	R 166 G 127 B 0	R 142 G 10 B 10	R 0 G 93 B 82	R 0 G 132 B 202
603	635	CP186	639	607	622	CP261	611	628	644	CP110	606	617	637
R 0 G 99 B 135	R 21 G 59 B 97	R 139 G 215 B 13	R 123 G 210 B 182	R 164 G 225 B 233	R 171 G 164 B 143	R 47 G 54 B 57							
615	636	CP368	618	CP305	CP7503	Cool Gray11							

オーバーロックCOLORS / JPM-Indoorのみ / 全22色

R 255 G 255 B 0	R 255 G 140 B 0	R 215 G 0 B 53	R 154 G 29 B 38	R 255 G 105 B 180	R 123 G 0 B 0	R 127 G 17 B 132	R 255 G 228 B 196	R 218 G 182 B 118	R 138 G 59 B 0	R 70 G 32 B 17	R 127 G 255 B 0	R 0 G 216 B 137	R 0 G 123 B 67
イエロー	オレンジ	レッド	ダーク・レッド	ピンク	バーガンディー	パープル	シャンパン	タン	チョコレート・ブラウン	ココア・ブラウン	ライム・グリーン	ジェイド・グリーン	エメラルド・グリーン
R 0 G 56 B 27	R 160 G 216 B 239	R 38 G 73 B 157	R 23 G 24 B 75	R 255 G 255 B 255	R 182 G 180 B 202	R 115 G 110 B 135	R 0 G 0 B 0						
ダーク・グリーン	スカイ・ブルー	ロイヤル・ブルー	ネイビー・ブルー	ホワイト	ライト・グレー	シルバー	ブラック						


GIL-ECO MAT グラフィックインレイ エコ マット

ご入稿データ	
①Illustrator(.ai)  + ②確認用データ(jpg/pdf) 	
PSDデータ等でのご入稿の場合、別途デザイン料金を請求させていただきます	
ご入稿条件	
保 存 形 式	イラストレーター CS1以上(.ai)で保存
サ イ ズ	原寸サイズ
カ ラ ー 指 定	RGB (全22色から6色まで使用可能)
確認用データ	PDFデータ又はJPGデータを添付



文字・オブジェクト・ロゴ配置位置は
[ゴム縁あり]マットの端から60mm以上内側
[ゴム縁なし]マットの端から50mm以上内側

※1 連続した線の例



R 255 G 255 B 0	R 255 G 140 B 0	R 215 G 0 B 53	R 154 G 29 B 38	R 255 G 105 B 180	R 123 G 0 B 0	R 127 G 17 B 132	R 255 G 228 B 196	R 218 G 182 B 118
イエロー	オレンジ	レッド	ダーク・レッド	ピンク	バーガンディー	パープル	シャンパン	タン
R 138 G 59 B 0	R 70 G 32 B 17	R 127 G 255 B 0	R 0 G 216 B 137	R 0 G 123 B 67	R 0 G 56 B 27	R 160 G 216 B 239	R 38 G 73 B 157	R 23 G 24 B 75
チョコレート・ブラウン	ココア・ブラウン	ライム・グリーン	ジェイド・グリーン	エメラルド・グリーン	ダーク・グリーン	スカイ・ブルー	ロイヤル・ブルー	ネイビー・ブルー
R 255 G 255 B 255	R 182 G 180 B 202	R 115 G 110 B 135	R 0 G 0 B 0					
ホワイト	ライト・グレー	シルバー	ブラック					

ORIGINAL STICKER SERIES オリジナルステッカーシリーズ

ご入稿データ	
①Illustrator(.ai)  + ②確認用データ(jpg/pdf) 	
PSDデータ等でのご入稿の場合、別途デザイン料金を請求させていただきます	
ご入稿条件	
保 存 形 式	イラストレーターCS1以上(.ai)
サ イ ズ	原寸サイズ
カ ラ ー 指 定	CMYK
確認用データ	PDFデータ又はJPGデータを添付



- 完成サイズの縦横の比率を合わせて入稿ください。
- すべてのデータはアウトライン化してください。
- 配置する画像解像度は300dpi以上で作成してください。
- 画像をリンクで配置する場合はリンク切れにご注意ください。
- 不要なレイヤー、オブジェクト、パス等は全て削除してください。
- 完成サイズの外側に3mm以上の塗り足しを設けてください。

PHOTO MAT COATING II /Smooth フォトマットコーティングII /スムーズ

ご入稿データ	
①Illustrator(.ai)  + ②確認用データ(jpg/pdf) 	
ご入稿条件	
保 存 形 式	イラストレーター CS1 以上 (.ai) で保存
サ イ ズ	原寸サイズ
カラー 指定	CMYK
確認用データ	PDFデータ又はJPGデータを添付



- 完全データ入稿です。
- すべてのデータはアウトライン化してください。
- 黒はCMYK 60,60,60,100を指定してください。
- グラデーションや透明効果はラスタライズしてください。
- 配置する画像解像度は200dpi以上で作成してください。
- 画像をリンクで配置する場合はリンク切れにご注意ください。
- [ゴム縁あり]の入稿データは完成寸で作成してください。デザインの外側10mmはマットになった際に切り落とされてゴム縁に置きかわる塗り足し部分になります。
- [ゴム縁なし]の入稿データは完成寸=デザインの見え寸になりますので、完成寸より10mmずつ外側に塗り足し部分をつけてください。
- 必要な文字、オブジェクトやロゴはマット作成時の収縮の関係で切れてしまうのを避けるため見え寸の10mm内側に配置してください。(背景の柄などは端から端まで入れて頂くことが可能です。)
- マットの端に近い部分に枠のあるデザインは完成時にゆがみがでる可能性がありますので極力避けて頂くようお願いします。
- 背景色が白の場合は背景を白に着色してください。
- 制作過程においてデザインに微小なズレや歪みが生じる可能性があります。

入稿データ作成例 600×900mm

※フォトマットコーティングSmoothは[ゴム縁なし]のみのご用意になります

ゴム縁あり(10mm) ……完成寸にて入稿データ作成

入稿サイズ …… 600×900mm
見え寸 …… 580×880mm
塗り足し …… 10mm

文字・オブジェクト・ロゴ配置位置は
見え寸より10mm内側



塗り足し部分:見え寸+10mm



塗り足し部分がゴム縁に置き換わる

ゴム縁なし ……完成寸+10mmの塗り足しにて入稿データ作成

入稿サイズ …… 620×920mm
見え寸 …… 600×900mm
塗り足し …… 10mm

文字・オブジェクト・ロゴ配置位置は
見え寸より10mm内側



塗り足し部分:見え寸+10mm



塗り足し部分が切り落としされて見え寸が完成寸になる

JET PRINT TILE CARPET タイルカーペット

ご入稿データ	
Illustrator(.ai)  + ②確認用データ(jpg/pdf)  ① または Photoshop(.psd) 	
ご入稿条件	
保 存 形 式	イラストレーターver.5.5以上(.ai)、もしくはフォトショップver.7以上(.psd)
サ イ ズ	原寸サイズ
カラー 指定	RGB
確認用データ	PDFデータ又はJPGデータを添付



- タイルカーペットの完成サイズの縦横の比率を合わせて入稿ください。
- すべてのデータはアウトライン化してください。
- 文字つぶれを避けるために、一文字あたり50mm角以上、漢字100mm角以上推奨です。
- 同時に16色まで使用可能です。
- オプションカラー/指定色のご希望にも応じます ※有償
DIC・PANTONE等でターゲット色をご指示ください。
ただし、インクの特性上表現できない色調もございます。
- 黄変が発生するので、ホワイトを生地の色で指定することはできません。

GRAPHIC PRINT PVC TILE 塩ビタイル

ご入稿データ	
①Illustrator(.ai)  + ②確認用データ(jpg/pdf)  PSDデータ等でのご入稿の場合、別途デザイン料金を請求させていただきます	
ご入稿条件	
保 存 形 式	イラストレーターver.5.5以下(.ai)
サ イ ズ	原寸サイズ
カラー 指定	CMYK
確認用データ	PDFデータ又はJPGデータを添付



- 完成サイズの縦横の比率を合わせて入稿ください。
- すべてのデータはアウトライン化してください。
- 配置する画像解像度は300dpi以上で作成してください。
- 画像をリンクで配置する場合はリンク切れにご注意ください。
- 不要なレイヤー、オブジェクト、パス等は全て削除してください。
- 完成サイズの外側に3mm以上の塗り足しを設けてください。

PLAY MAT プレイマット

ご入稿データ	
①Illustrator(.ai)  + ②確認用データ(jpg/pdf)  PSDデータ等でのご入稿の場合、別途デザイン料金を請求させていただきます	
ご入稿条件	
保 存 形 式	イラストレータ CS5 以下 (.ai)
サ イ ズ	原寸サイズ
カラー 指定	CMYK
確認用データ	PDFデータ又はJPGデータを添付



- 完成サイズの縦横の比率を合わせて入稿ください。
- すべてのデータはアウトライン化してください。
- 配置する画像解像度は300dpi以上で作成してください。
- 画像をリンクで配置する場合はリンク切れにご注意ください。
- 不要なレイヤー、オブジェクト、パス等は全て削除してください。
- オーバーロックの有無をご指定下さい。
- 必要な文字、オブジェクトやロゴはマット作成時の収縮の関係で切れてしまうのを避けるため見え寸の10mm内側に配置してください。
- 完成サイズの外側に3mm以上の塗り足しを設けてください。
- 仕上がりに±8mm程度のズレは許容範囲とさせていただきます。

入稿データ送付先はコチラ ▶  sanibase@kleen-tex.jp

サイズ加工について

お客様のご注文にあわせて、ご希望のサイズ・形状で加工いたします。

	フォトマットコーティングⅡ	フォトマットコーティングSmooth	・ジェットプリントマットⅡ ・ジェットプリントマットPlusⅡ ・ジェットプリントマットA d + ・ジェットプリントマットEco	・スタンダードマットS ・GIL-ECOマット※
最大幅 (cm)	130 [ゴム縁1cm] 128 [ゴム縁なし]	110	180	178 [ゴム縁1cm] 175 [ゴム縁なし]
最長 (cm)	400	1,000	2,000	2,000

	フロア誘導シール	フロアシールバリュー	のりなしーとフラット	オルウォールシート	プレイマット
最大幅 (cm)	100	130	130	120	120
最長 (cm)	3,000	300	2,000	300	120

※GIL-ECO のデザイン配置可能範囲は最大 168×380cm です。

ジェットプリントタイルカーペット、グラフィックプリントPVCタイル、ジェットプリントマットIndoorは、規定サイズでの作成となります。
規定外サイズをご希望の場合には、お問い合わせください。

定期的なお手入れ

マットのお手入れ

- パイルのあるマットは表面に掃除機をかけていただき、マットが掻き取ったゴミや土砂を取り除いてください。マットをひっくり返して裏地側から棒のようなものでゴミや土砂をたたき出していただくと、効果的にお手入れをすることができます。
- ゴミ・土砂を取り除いた後、汚れの目立つ場所を水洗いしてください。
- 中性洗剤をご使用いただけますが、十分にすすいでください。
- 漂白剤並びにアルカリ洗剤は色落ち等の原因になりますのでご使用を避けてください。
- 洗った後は陰干しで、十分に乾燥させてください。
- マットの下に水分が流れ込んだ際は、水分の除去（拭き取り）をお願いします。転倒及び床面変色の予防となります。

フォトマットコーティングのお手入れ

- 汚れた場合は柔らかい布等で水拭きし汚れを除去した後、陰干しで十分乾かしてからご使用ください。
- 中性洗剤を使用する場合は、表面に洗剤が残ると滑る原因となりますので、しっかりと水ですすいで陰干しで十分乾かしてからご使用ください。
- 保管する場合は折らないようにしてください。平のままか、ゆるく丸めて保管してください。
- 洗濯機、ポリッシャーでの洗浄はお避けください。

ジェットプリントタイルカーペットのお手入れ

- 汚れた場合は、すぐに汚れが拡がらないように拭き取ってください。
- カーペット用の中性洗剤をお使いください。
- 塩素系の洗剤を使用するとパイルの変退色等の原因になりますのでご使用を避けてください。
- カーペットタイルの剥がれ、反りやジョイントパイルほつれ等が生じた際は、即座に補修してください。

グラフィックプリントPVCタイル（塩ビタイル）のお手入れ

- 掃除機やドライタイプのお掃除シートを使って、ゴミを取り除いてください。その後、固く絞った雑巾を使って塩ビタイルを丁寧に拭きます。
- 水拭きでは落とせない汚れがある場合は、ブラシやスポンジに洗剤を含ませて優しく擦ってください。
- デザイン柄を長期的に保護するために、継続的なワックスメンテナンスを行ってください。
- 歩行量の多い場所でのご使用の際は、高耐久コーティング剤を施すことを推奨しております。

オリジナルステッカーシリーズのお手入れ

- 汚れた場合は硬いものでシールの表面を擦ることはせずに、硬く絞った雑巾等でふき取ってください。
- フロア誘導シール・フロアシールバリューのポリッシャーでの洗浄はお避けください。

運送費について

基本的に一梱包あたり1,200円の運送費がかかります。（北海道・沖縄・離島は別途お問い合わせください。）
※一梱包あたりの枚数は商品により異なりますので、別途お問い合わせください。

お取り扱い上の注意事項等

- 商品の機能を十分に発揮させるために日頃のメンテナンスをお勧めします。
- 化学薬品や強い作用を持つ洗剤・溶剤等により変退色、変質を招く可能性があります。
- 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があります。
- 現品見本や写真見本と製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載写真の一部に合成写真を含みます。
- ご注文の際は色見本帳にてお色目をご確認ください。
- 当カタログは2024年2月現在のもので、製品仕様は予告なしに変更することがあります。
- サイズに関しまして、材料や生産工程の諸事情により完成サイズに対して±2%以内の誤差は許容範囲とさせていただきます。